

Terrain multisports Lud'eau



**Créateur et fabricant Français
de terrain multisports
sur mesure**



Nous sommes ici
86310 LA BUSSIÈRE





Note :

La société SODIFREX,

Fabriquant de mobilier urbain a été créée en 1974 et depuis 2016 conçoit et fabrique des terrains multisports.

Cela a fait l'objet d'un dépôt de marque MULTISPORT LUD'EAU
Elle est pourvue de 4500 M² d'ateliers



Notre savoir faire :


Tôlerie, serrurerie, chaudronnerie,

soudage tous types : TIG, MIG, brasage par points, à l'arc

Finition par poudrage époxy robotisé jusqu'à 250 °

Découpe des pièces sur plasma

Terrain multisports LUD'EAU version BOIS/METAL



1



COMBI :
 Tube acier section 80x80 mm épaisseur 2 mm
 Largeur utile 3 m
 Hauteur utile 2 m
 Panneau de basket en compact HPL 18 mm
 Panier à déclenchement, taré à 105 kg
 Hauteur au choix : 2,60 m - 2,80 m - 3,05 m

FRONTON :
 Tube acier section 80x40 épaisseur 2 mm
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix
 Largeur utile : 3 m
 Hauteur utile : de 2,60 à 1,80 m
 Habillage en lames pin traité autoclave 140x32 mm



RAL 3003

2




PALISSADE D'ANGLE :
 Tube acier section 100x40 épaisseur 3 mm
 Cornière 40x40 épaisseur 4 mm ;
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Longueur utile : 2,00 m ;
 Hauteur utile : 1,09 m ;
 Habillage en lames pin traité autoclave 140x32 mm

3



PALISSADE :
 Tube acier section 100x40 épaisseur 3 mm
 Cornière 40x40 épaisseur 4 mm ;
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix
 Longueur utile : 1,50 m ;
 Hauteur utile : 1,09 m ;
 Habillage en lames pin traité autoclave 140x32 mm



RAL 7016



RAL 8028

4



BUT BRESILIEN :
 S'intègre sur une palissade ;
 Permet le jeu de ballon en demi-terrain
 Dimensions du but : 1000x600 mm profondeur 400 mm

6



ACCES PMR :
 Composition : 2 palissades de 1,5 m + 1 vantail double à 120° ;
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Remplissage de la palissade en lames bois section 140x32 mm

7



PANIER DE BASKET :
 S'intègre derrière le but brésilien ;
 Permet le jeu de basket en demi-terrain ;
 Tube acier section 100*100 épaisseur 3 mm ;
 Ensemble mécano-soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Ensemble panneau/panier basket :
 Panneau en compact HPL 18 mm, 6 points de fixation ;
 Panier + filet à déclenchement, 4 points de fixation ; Hauteur au choix : 2,60 m - 2,80 m - 3,05 m. Déport 1,20 m.

8

PAIRE DE POTEAUX :
 Tube acier section 80x80 épaisseur 2 mm ;
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Crochets pour fixation :

5



ASSIS DEBOUT :
 Tube diamètre 60 épaisseur 2 mm + lames bois section 140x45 mm longueur 1,8m, autoclave classé 3 ;
 Ensemble mécano soudé galvanisé à chaud + RAL 8 choix



RAL 5015



RAL 9010




RAL 6005



RAL 1021

Terrain multisports LUD'EAU version HPL/METAL




1




COMBI :
 Tube acier section 80x80 mm épaisseur 2 mm
 Largeur utile 3 m
 Hauteur utile 2 m
 Panneau de basket en compact HPL 18 mm gravé
 Panier à déclenchement, taré à 105 kg
 Hauteur au choix : 2,60 m - 2,80 m - 3,05 m

2




PALISSE D'ANGLE :
 Tube acier section 100x40 épaisseur 3 mm
 Cornière 40x40 épaisseur 4 mm ;
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Longueur utile : 2.11 m ;
 Hauteur utile : 1.09 m ;
 Habillage en lames compact HPL 10 mm, section 140x10 mm

3




PALISSE :
 Tube acier section 100x40 épaisseur 3 mm
 Cornière 40x40 épaisseur 4 mm ;
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Longueur utile : 1.50 m ;
 Hauteur utile : 1.09 m ;
 Profondeur utile : 0.1 m ;
 Habillage en lames compact HPL 10 mm, section 140x10 mm

4



BUT BRÉSILIEN :
 S'intègre sur une palissade ;
 Permet le jeu de ballon en demi-terrain
 Dimensions du but : 1000x600 mm profondeur 400 mm

6



ACCES PMR :
 Composition : 2 palissades de 1.5 m + 1 vantail double à 120° ;
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Remplissage de la palissade en lames compact HPL 10 mm, section 140x10 mm

7



PANIER DE BASKET :
 S'intègre derrière le but brésilien ;
 Permet le jeu de basket en demi-terrain ;
 Tube acier section 100x100 épaisseur 3 mm ;
 Ensemble mécano-soudé + galvanisation 275 G/m² ;
 Ensemble panneau/panier basket ;
 Panneau en compact HPL 18 mm, 6 points de fixation ;
 Panier + filet à déclenchement, 4 points de fixation ; Hauteur au choix : 2,60 m - 2,80 m - 3,05 m. Déport 1.20 m.

5



PAIRE DE POTEAUX :
 Tube acier section 80x80 épaisseur 2 mm ;
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Crochets pour fixation :

8



RAL 3003



RAL 7016



RAL 8028



RAL 5015



RAL 9010




RAL 6005




RAL 1021

ASSIS DEBOUT :
 Tube diamètre 60 épaisseur 2 mm + lames compact HPL 10 mm, section 140x10 mm longueur 1.8m,
 Ensemble mécano soudé galvanisé à chaud + RAL 8 choix

Terrain multisports LUD'EAU version BARREAUDEE



1



COMBI :
 Tube acier section 80x80 mm épaisseur 2 mm
 Largeur utile 3 m
 Hauteur utile 2 m
 Panneau de basket en compact HPL 18 mm
 Panier à déclenchement, taré à 105 kg
 Hauteur au choix : 2,60 m - 2,80 m - 3,05 m


FRONTON :
 Tube acier section 80x40 épaisseur 2 mm
 Largeur utile : 3 m
 Hauteur utile : de 2,60 à 1,80 m
 Habillage en tube ø 30 ép. 2 mm
 Ensemble mécané soudé + galvanisation 275 G/m²

2



PALISSE D'ANGLE :
 Tube acier section 100x40 épaisseur 3 mm
 Cornière 40x40 épaisseur 4 mm ;
 Habillage en tube ø 30 ép. 2 mm
 Ensemble mécané soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Longueur utile : 2.11 m ;

3



PALISSE :
 Tube acier section 100x40 épaisseur 3 mm
 Cornière 40x40 épaisseur 4 mm ;
 Habillage en tube ø 30 ép. 2 mm
 Ensemble mécané soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Longueur utile : 2.50 m ;

4



BUT BRÉSILIEN :
 S'intègre sur une palissade ;
 Permet le jeu de ballon en demi-terrain
 Dimensions du but : 1000x600 mm profondeur 400 mm

6



ACCES PMR :
 Composition : 2 palissades de 1.5 m + 1 vantail double à 120° ;
 Ensemble mécané soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Remplissage de la palissade en tube ø 30 ép. 2 mm

7



PANIER DE BASKET :
 S'intègre derrière le but brésilien ;
 Permet le jeu de basket en demi-terrain ;
 Tube acier section 100x100 épaisseur 3 mm ;
 Ensemble mécané-soudé + galvanisation 275 G/m² ;
 Ensemble panneau/panier basket ;
 Panneau en compact HPL 18 mm, 6 points de fixation ;
 Panier + filet à déclenchement, 4 points de fixation ; Hauteur au choix : 2,60 m - 2,80 m - 3,05 m. Déport 1.20 m.


8

PAIRE DE POTEAUX :
 Tube acier section 80x80 épaisseur 2 mm ;
 Ensemble mécané soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Crochets pour fixation :


5




ASSIS DEBOUT :
 Tube diamètre 60 ép. 2 mm + tube ø 30 ép. 2 mm, longueur 1.8m ;
 Ensemble mécané soudé galvanisé à chaud + RAL 8 choix




RAL 3003



RAL 7016




RAL 8028



RAL 5015



RAL 9010




RAL 6005




RAL 1021

Terrain multisports LUD'EAU version imprimée



1



COMBI :
 Tube acier section 80x80 mm épaisseur 2 mm
 Largeur utile 3 m
 Hauteur utile 2 m
 Panneau de basket en compact HPL 18 mm
 Panier à déclenchement, taré à 105 kg
 Hauteur à choisir : 2,60 m - 2,80 m - 3,05 m

FRONTON :
 Tube acier section 80x40 épaisseur 2 mm
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix
 Largeur utile : 3 m
 Hauteur utile : de 2,60 à 1,80 m
 Habillage en toile technique imprimée



PALISSE D'ANGLE :
 Tube acier section 100x40 épaisseur 3 mm
 Cornière 40x40 épaisseur 4 mm ;
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Longueur utile : 2,11 m ;
 Hauteur utile : 1,09 m ;
 Habillage en toile technique imprimée

3



PALISSE :
 Tube acier section 100x40 épaisseur 3 mm
 Cornière 40x40 épaisseur 4 mm ;
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Longueur utile : 1,50 m ;
 Hauteur utile : 1,09 m ;
 Habillage en toile technique imprimée

4



BUT BRÉSILIEN :
 S'intègre sur une palissade ;
 Permet le jeu de ballon en demi-terrain
 Dimensions du but : 1000x600 mm profondeur 400 mm

8




PANIER DE BASKET :
 S'intègre derrière le but brésilien ;
 Permet le jeu de basket en demi-terrain ;
 Tube acier section 100x100 épaisseur 3 mm ;
 Ensemble mécano-soudé + galvanisation 275 G/m² ;
 Ensemble panneau/panier basket ;
 Panneau en compact HPL 18 mm, 6 points de fixation ;
 Panier + filet à déclenchement, 4 points de fixation ; Hauteur au choix : 2,60 m - 2,80 m - 3,05 m. Déport 1,20 m.

7

PAIRE DE POTEAUX :
 Tube acier section 80x80 épaisseur 2 mm ;
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Crochets pour fixation :

6



ACCES PMR :
 Composition : 2 palissades de 1,5 m + 1 vantail double à 120° ;
 Ensemble mécano soudé + galvanisation 275 G/m² + RAL 8 choix ;
 Remplissage de la palissade en toile technique imprimée



ASSIS DEBOUT :
 Tube diamètre 60 épaisseur 2 mm + lames toile plane
 ép. 2 mm imprimée, longueur 1,8m,
 Ensemble mécano soudé galvanisé à chaud +
 RAL 8 choix

version «city»



version «brasil»




version «girly»



Produits complémentaires

Lud'eau



PANNEAU LUDIQUE



GAZON SYNTHETIQUE



FILET PARE BALLON



FOND DE BUT
ENTREILLI SOUDE



FOND DE BUT
FILET ANTIVANDALISME



RACK A VELOS



CORBEILLE DE PROPRETE



PANIER DE BASKET



FACADE DE HANDBALL



COMBI

Produits sportifs Bodyboomers de nos fabrications



A vibrant, cartoon-style illustration of a park. In the top left, there's a tall blue building with a red cross on a sign. Next to it are several wooden benches. A man and a woman are standing near the benches. In the center, there's a large wooden play structure with a red slide and a green slide. To the right, there's a smaller play structure with a green slide and a purple slide. A boy is playing with a soccer ball in the top right corner. In the middle, there's a swing set with two swings. To the right of the swing set is a seesaw and a small table with chairs. In the bottom left, there's a small play structure with a green slide and a yellow slide. A girl is standing near it. In the bottom right, there's a large metal play structure with a green slide and a yellow slide. A bench with a bicycle parked next to it is in the bottom right corner. The background features green hills, trees, and a red fence. The sky is blue with a few birds flying.

quelques réalisations



Mairie de SAINT SAVIOL



Mairie de VARAIZE



Mairie de VOUNEUIL SUR VIENNE



Mairie de SENILLE SAINT SAUVEUR



Mairie de SAMMARCOLLES



Mairie de MONTMORILLON

Nous contacter



1 les trois maisons
86310 LA BUSSIÈRE
Tel : 05 49 43 85 39
Fax : 05 49 48 18 19
courriel : info@lecapucin.fr
www.multisports-lud-eau.com

